

### Auch ein Garten braucht ein Dach über dem Kopf.

Was passt wohl besser zu unserem Schmetterlingsflieder? Oder zu unserem Gartenzwerg? Zu unserem Sommerfest? Und überhaupt zu unserem ganzen Leben?

Ganz einfach, wir suchen das Beste für uns aus und stellen es an den schönsten Platz im Garten. So haben wir es schon bei allen Blumen, Sträuchern und Bäumen im Garten gemacht. Und so einfach können wir es zum Glück mit unserem neuen Gartenhaus auch machen.




### Made in Germany

### Dachformen

Was passt am besten zu uns und unserem Garten?





- 1 Satteldach
- 2 Versetztes Satteldach
- 3 Pultdach
- 4 Bogendach
- 5 Flachdach
- 6 Walmdach

klassische Dachform architektonische Akzente optimaler Stauraum harmonische, runde Form schlichte und moderne Optik mediterranes Flair ab Seite 16 ab Seite 41 ab Seite 44 Seite 48 ab Seite 49 ab seite 63

### Ein Hausviele Möglichkeiten

Sie möchten Ihren Traum von einem eigenen Gartenhaus verwirklichen – aber was gilt es dabei zu beachten? Welche Wandstärke, welche Eckverbindung ist die richtige für mich? Welche Dachform passt wohl am besten an den vorgesehenen Platz?

Einen Überblick über die wichtigsten WEKA-Produkteigenschaften finden Sie auf dieser und der folgenden Doppelseite. Sie können sich auch jederzeit von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten lassen. Lieferung und Aufbau übernehmen wir gegen einen fairen Aufpreis gerne für Sie.



Entdecken Sie das Gartenhaus, das zu Ihnen passt. WEKA-Häuser sind modern, individuell und zeitlos zugleich und machen aus Ihrem Garten einen einzigartigen Lebensraum zum Wohlfühlen. Das komplette Sortiment, Servicepool, Produktkonfigurator und Aufbaupreise finden Sie im Internet unter: www.weka-holzbau.com

### Farbvarianten

Beidseitiger Wetterschutz in meiner Lieblingsfarbe!





### Beidseitiger Wetterschutz!

Alle farbigen Häuser sind im Innenraum (Wände + Boden + Dach) mit einer Wetterschutzlasur (Eiche hell) behandelt!



optimale Farbbehandlung effektiver Wetterschutz



Sie sparen Zeit und Kosten



Naturbelassen 19 bis 45 mm Wandstärke



Wetterschutzlasur Eiche hell 19 mm Wandstärke: außen + innen 21 bis 28 mm Wandstärke: innen (außer Naturbelassen)

### Die Qualität:

Wasserverdünnbare, mittelschichtige Wetterschutzlasur (Farbton Eiche hell) auf Basis von Acrylat- und Alkydharzdispersionen\*. Hohe Füllkraft durch hohen Festkörpergehalt. Gute Wetterbeständigkeit, gleichmäßiger Abbau bei Bewitterung. Die Beschichtung ist gegen Bläue und Schimmelpilzbefall geschützt. Empfohlene Pflegeintervalle alle 3-4 Jahre (bei starker Bewitterung früher). Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.



Wetterschutzfarbe Grau



Wetterschutzfarbe Schwedenrot



Wetterschutzfarbe Anthrazit

alle Farbtöne für 21 bis 28 mm Wandstärke, Türen und Blenden bei allen Modellen weiß, Innen zusätzlich mit Wetterschutzlasur (Eiche hell) behandelt

### Die Qualität:

Wasserverdünnbare, deckende, zweifach aufgetragene Wetterschutzfarbe (Farbtöne Grau, Schwedenrot oder Anthrazit) auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion\*. Hohe Füllkraft durch hohen Festkörpergehalt. Gute Wetterbeständigkeit. Die Beschichtung ist gegen Bläue und Schimmelpilzbefall geschützt. Empfohlene Pflegeintervalle alle 5 Jahre (bei starker Bewitterung) früher). Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.


<sup>\*</sup> In den genannten Produkten sind kein Formaldehyd, keine Weichmacher und keine Schwermetalle enthalten, außerdem werden keine giftigen oder krebserzeugenden (karzinogene), erbgutverändernden (mutagene) und fortpflanzungsgefährdenden (reproduktionstoxische) Stoffe eingesetzt.



Mit einem Blockbohlenhaus von WEKA haben Sie sich für Qualität entschieden! Vom massiven Boden über passgenau verarbeitete Blockbohlen bis hin zum Massivholzdach passt hier einfach alles zusammen. Spezielle Detaillösungen wie Fenster mit Dreh-Kippbeschlag oder stabile Rahmentüren mit Profilzylinderschloss runden das Leistungspaket ab. Unsere besonders hochwertigen Premium-Häuser in 45 mm Wandstärke bieten herausragende Qualität "Made in Germany".

Dabei werden einzelne Blockbohlen über Doppelnut und -feder fest miteinander verbunden. Eine wind- und wasserdichte Eckverbindung ist garantiert.







### Wandstärken und Eckverbindungen

19 + 21 mm Wandstärke

- Häuser mit moderner Eckverbindung 1
   28 mm Wandstärke
- Häuser mit moderner 1 oder klassischer 2 Eckverbindung
   45 mm Wandstärke Premium-Qualität
- · Doppelnut und -feder, hohe Passgenauigkeit und Stabilität
- · Häuser mit klassischer Eckverbindung 2



### Massivholz- oder Rahmentür

19 mm Blockbohlenhäuser:

Massivholztür 1: mit Fensterausschnitt, Kunststoffglas, Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

21-45 mm Blockbohlenhäuser:

Hochwertige Rahmentür\* 2: aus Massivholz, mit Fensterausschnitt, Echtglas, mit 3 Einbohrbändern angeschlagen, sicheres Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln (\* Ausnahme Schiebetür)


### Dach

- · aus gehobelten Nut- und Federbrettern, 19 mm stark
- Stabilität und Haltbarkeit durch zusätzliche Pfettenverbinder
- $\cdot \text{ stabile Dachpfetten} \\$

### Fenster

- · mit Dreh-Kippbeschlag
- · Verglasung: Echtglas
- Lieferung inkl. Sprossen: können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden









### Blockbohlenhaus

### **CLASSIC**

19 + 21 mm Wandstärke · Einzel- oder Doppeltür · Farbvarianten

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- Wandstärke: Classic: 19 mm Classic Color: 21 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: vorn + hinten 12 cm Seiten:

Classic – Einzeltür: ca. 19 cm Classic – Doppeltür: ca. 19 cm Classic Color – Einzeltür: ca. 27 cm Classic Color – Doppeltür: ca. 22 cm

· Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Classic – Einzeltür: Firsthöhe 208 cm, Seitenwand 174 cm Classic – Doppeltür:

Firsthöhe 221 cm, Seitenwand 185 cm Classic Color:

Firsthöhe 227 cm, Seitenwand 197 cm

 Tür (lichtes Maß Türöffnung): Classic:

Massivholz-Einzeltür: B 75 x H 180 cm Massivholz-Doppeltür: B 150 x H 180 cm Classic Color:

Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm Rahmen-Doppeltür: B 166 x H 173 cm

Dachbelag:
Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
(Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
benötigte Paketanzahl siehe: 

)





Gassic-Einzeltür 19 mm Blockbohlen. naturbelassen oder lasiert; Massivholz-Einzeltür





### 19 mm

Classic - Doppeltür 19 mm Blockbohlen, naturbelassen oder lasiert; Massivholz-Doppeltür





### 21 mm

Classic Color - Einzeltür 21 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; hochwertige Rahmen-Einzeltür





### 21 mm

Classic Color - Doppelt ür 21 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; hochwertige Rahmen-Doppeltür



Gr. 1 naturbelassen 317.1513.20400

Gr. 1 lasiert 317.1513.21400 2



Gr. 2 naturbelassen 317.1515.20400 2

Gr. 2 lasiert 317.1515.21400 2



Wetterschutzlasur

### 19 mm Häuser:

Bestes naturbelassenes, nordisches Nadelholz 1 zur eigenen Gestaltung oder Wetterschutzlasur im Außen-UND Innenbereich (Eiche. hell) 2 als Erstbehandlung. Die Beschichtung ist somit gegen Bläue und Schimmel-

befall geschützt, welche je nach Abwitterung zu erneuern ist.



198 5 7,8 m

254 194 10,0 m<sup>3</sup>

254 220 12,9 m

254 295 15.2 m<sup>2</sup>

Gr. 1 naturbelassen 316.2015.20400 2

Gr. 1 lasiert 316.2015.21400 2 Gr. 2 naturbelassen 316.2020.20400 3

Gr. 2 lasiert 316.2020.21400 3

Gr. 3 naturbelassen 316.2520.20400 3

Gr. 3 lasiert 316.2520.21400 3 Gr. 4 naturbelassen 316.2525.20400 4

Gr. 4 lasiert 316.2525.21400 4

Gr. 5 naturbelassen 316.2530.20400 4

Gr. 5 lasiert 316.2530.21400 4



205 209

Gr. 1 naturbelassen 223.2115.10400 2

Gr. 1 schwedenrot 223,2115,13400 2

Gr. 1 grau 223.2115.15400 2

Gr. 1 anthrazit 223.2115.16400 2

Gr. 2 naturbelassen 223.2121.10400 3

Gr. 2 schwedenrot 223.2121.13400 3

Gr. 2 grau 223.2121.15400 3

Gr. 2 anthrazit 223.2121.16400 3





### 21 mm Häuser:

Naturbelassen 1 oder in den Wetterschutzfarben schwedenrot 2, grau 3 und anthrazit 4.

Außenbereich: wasserverdünnbare, deckende Wetterschutzfarbe; die Beschichtung ist gegen Bläue und Schimmelbefall geschützt; gute Wetterbeständigkeit

Innenraum, Boden und Dach: Wetterschutzlasur (Eiche, hell)





205

88 9,9 m<sup>3</sup>



Gr. 1 naturbelassen 224.2121.10400 3

Gr. 1 schwedenrot 224.2121.13400 3

224.2121.15400 3

224.2121.16400 3

Gr. 1 anthrazit

Gr. 2 schwedenrot 224.2421.13400 3 Gr. 1 grau

Gr. 2 grau 224.2421.15400 3

Gr. 2 naturbelassen

224.2421.10400 3

Gr. 2 anthrazit 224.2421.16400 3

Gr. 3 naturbelassen 224.2424.10400 4

Gr. 3 schwedenrot 224.2424.13400 4

Gr. 3 grau 224.2424.15400 4

Gr. 3 anthrazit 224.2424.16400 4



### Wunschgartenhaus kreieren:

Variable Hausgrößen, unterschiedliche Vordachlängen, andere Tür, mit oder ohne Boden: unter

www.weka-holzbau.com kreieren Sie sich mit dem übersichtlichen Produktkonfigurator Ihr eigenes Gartenhaus.

Für alle Abbildungen gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Höhen ab Oberkante Fundament. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtkostenpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einem WEKA-Produkt. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.







Garten- und Freizeithäuser

### GARTENH USER NATURE

Jedes Haus ein Unikat

- · Dach: 19 mm starke Dachschalung (Dacheindeckung: Dachpappe)
- · Boden: 20 mm Glattkantbretter
- · Bauweise: Elementbauweise
- Dachüberstände: Nature 1: vorne 40 cm, hinten 20 cm, Seiten 25 cm Nature 2 + 3: vorne 100 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Nature 1: 260 cm Gesamthöhe Nature 2 + 3: 240 cm Gesamthöhe

· Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe:



Durch die unbesäumten Bretter hat jedes unserer Nature-Häuser seinen ganz individuellen Look.





### Nature

unbesäumte Bretter, zu passgenauen Elementen für einen einfachen Aufbau vorgefertigt, sämtliche Holzteile aus nordischem Holz



### Nature 2

unbesäumte Bretter, zu passgenauen Elementen für einen einfachen Aufbau vorgefertigt, sämtliche Holzteile aus nordischem Holz, Vordach 100 cm. mit Holzstützen und Massivholzboden



### Nature 3

unbesäumte Bretter, zu passgenauen Elementen für einen einfachen Aufbau vorgefertigt, sämtliche Holzteile aus nordischem Holz, mit Vordach 100 cm, Sitzgelegenheit und Theke.

Die gemütliche Theke lädt zum gemeinsamen Verweilen ein und ist ein idealer Treffpunkt für jedes Grillfest.



Gr. 1 naturbelassen 820.1003.00.00

240

Gr. 1 naturbelassen


820.2003.00.00

8

8



Gr. 2 naturbelassen 820.1004.00.00



820,2004,00,00



Gr. 2 naturbelassen

### Genießen Sie Ihren Garten!



Die Hollywoodschaukel "Nature" passt mit Ihrem naturbelassenen Look herorragend in die Reihe unserer "Nature" Garten- und Freizeithäuser, und ist eine echte Bereicherung für jeden Garten. Auf der breiten Schaukelbank können Sie gemeinsam entspannen.

821.2002.00.00 Hollywoodschaukel "Nature" mit breiter Schaukelbank, inkl. Armlehnen, Breite: 166 cm


### Zurück zur Natur!

Die Serie "Nature" wird mit ihrem besonderen, rustikalen Look zu einem echten Blickfang in Ihrem Garten.



### 240 8 9 20

Gr. 1 naturbelassen 820,2005,00,00



Gr. 2 naturbelassen 820.2006.00.00

### Zubehör




820.0200.00.00 handgeschnitztes Massivholzschild mit der Aufschrift "Almhütte" I: 185 cm x h: ca 23 cm

820.0200.00.01 handgeschnitztes Massivholzschild mit der Aufschrift "Strandbar" I: 185 cm x h: ca 23 cm

820.0200.00.02 handgeschnitztes Massivholzschild mit individuellem Text, bis zu 12 Buchstaben I: 185 cm x h: ca 23 cm

Für alle Abbildungen gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Höhen ab Oberkante Fundament. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtkostenpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einem WEKA-Produkt. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.







### Blockbohlenhaus

### LINDAU

28 mm Wandstärke · naturbelassen · Einzel- oder Doppeltür

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden (bei Häusern ohne Boden, ist dieser als Zubehör erhältlich)
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- · Dachüberstände:
  - Lindau 1 (Gr. 1): hinten 10 cm, Seiten 22 cm Lindau 1 (Gr. 2): hinten 10 cm, Seiten 40 cm
  - Lindau 1 (Gr. 3): hinten 15 cm, Seiten 40 cm Lindau 1 (Gr. 4): hinten 5 cm, Seiten 40 cm
  - Lindau 2 (Gr. 1): hinten 15 cm, Seiten 22 cm
  - Lindau 2 (Gr. 2): hinten 15 cm, Seiten 40 cm

- Bemaßung (ab Oberkante Fundament):
- Lindau 1 (Gr. 1): Firsthöhe 237 cm Lindau 1 (Gr. 2 4): Firsthöhe 249 cm
- Lindau 2 (Gr. 1): Firsthöhe 237 cm
- Lindau 2 (Gr. 2): Firsthöhe 249 cm
- Lindau 1 + 2: Seitenwand 199 cm
- · Fenster: Lindau 1: Dreh-/Kippfenster
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
  - Lindau 1: Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm Lindau 2: Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 172 cm
- · Dachbelag:

Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: 1





Lindau 1 Vordach: 70 cm 28 mm Blockbohlen, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Einzeltür + Fenster; mit oder ohne Boden



Gr. 1 123.2421.10.00 4



Gr. 2 ohne Boden 123.3021.10.04 5



Gr. 3 123.3024.10.00 6



Gr. 4 ohne Boden 123.3030.10.04 6

passender Massivholzboden als Zubehör für Gr. 2: 123.0121.00.00

passender Massivholzboden als Zubehör für Gr. 4: 123.0130.00.00





Singen Vordach: 20 cm 28 mm Blockbohlen, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Doppeltür; ohne Boden



Vorteilspreis: 22.2421.00.04 3

300 15,4 m

Vorteilspreis:

passender Massivholzboden als Zubehör für Gr. 1: 123.0124.21.00

passender Massivholzboden als Zubehör für Gr. 2: 123.0130.24.00



🚺 Eigenes Gartenhaus kreieren:

Vordachlängen, andere Tür, mit oder ohne

Variable Hausgrößen, unterschiedliche

Boden: unter www.weka-holzbau.com kreieren Sie sich mit dem übersichtlichen Produktkonfigurator Ihr eigenes Gartenhaus.

Beste Qualität zum besten Preis

Überall dort, wo Sie das %-Siegel (siehe oben) sehen, bekommen Sie Gartenprodukte von WEKA zum Vorteilspreis. In bewährter Qualität und zum besten Preis - hier können Sie sparen. Also Augen auf! Preise runter!

### Bauen Sie sich ihr persönliches Wunschhaus!



Kombinieren Sie vielfältigste Gestaltungsvarianten - je nach Platzbedarf und Ihren individuellen Wünschen: seitliches Schleppdach, Terrasse, Fensterladen, Blumenkasten oder Dachschindeln.

Eine komplette Produkt- und Zubehörübersicht sowie den praktischen Produktkonfigiurator finden Sie unter: www.weka-holzbau.com! Unser erfahrenes Aufbauteam baut Ihnen WEKA-Produkte auch zum günstigen Festpreis auf.

### Terrasse

(passend ab Hausbreite: 3 m) naturbelassen, Bodenbalken und Terrassendielen imprägniert Geländerhöhe: 68 cm. Tiefe: 150 cm 123.0215.00.00

### Fensterladen

Zubehör

2-teilig für Fenstergröße 69 x 79 cm, zweiseitig zu befestigen, naturbelassen, mit Beschlägen 100.1301.00.00

### Schleppdach

naturbelassen, (1 Paket Schindeln benötigt) Sockelmaß: B 120 cm x T 230 cm 100.1701.00.00

### Blumenkasten

aus Massivholz 60 cm, mit Kunststoffeinsatz, naturbelassen 100.1401.00.00

Mehr Zubehör siehe: Seiten 111-115.

Wissenswertes





### Blockbohlenhaus

### NORRLAND

28 mm Wandstärke · bequemer Zugang durch funktionelle Doppeltür

- · Dach: 16 mm starke Dachbretter auf stabiler Dachpfette, Vordach 50 cm (bei Gr. 3)
- · Boden: 16 mm Massivholzboden
- Wandstärke: 28 mm
- Bauweise: klassische Blockbohlenbauweise, Stecksystem
- Dachüberstände: hinten 10 cm, vorne: 50 cm Seiten ca. 16,5 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 261 cm, Seitenwand 198 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Doppeltür: B 154 x H 180 cm
- Dachbelag: ohne Dachbelag (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: □)





### Bitumen-Dachschindeln mit Glasvlieseinlage, besandet, Paket à 3 m², Bitumenkleber nicht im Lieferumfang.


Zubehör



anthrazit Biberschwanz 100.1015.30.00



rot Biberschwanz 100.1013.30.00



grün Biberschwanz 100.1014.30.00

rot Rechteckig 100.1002.30.00 grün Rechteckig 100.1003.30.00

Modelle: 〈 **位** 田 笛 奇 同 鄙 田 ;




Blockbohlenhaus


### **HINTERZARTEN**

28 mm Wandstärke · Gartenhaus mit Nebenraum

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 28 mm
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: hinten 15 cm, Seiten ca. 30 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
   Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 173 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: □)







Gr. 2 261.4030.10.00

Exklusive Lösung: 1 Gartenhaus 2 separate Räume

Hinterzarten



Mit diesem Gartenhaus in gewohnter Qualität plus zusätzlichem Nebenraum für Gartengeräte, Fahrräder oder eine kleine Küchenzeile, bietet WEKA die exklusive Lösung für ein Haus mit zwei separaten Räumen.







### Blockbohlenhaus

### **NAGOLD**

28 + 45 mm Wandstärke · 20 cm- oder 60 cm-Vordach

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: Nagold 1 + 2: 28 mm Nagold 3: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- Dachüberstände: Nagold 1 + 2 (alle 106er): hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm Nagold 1 + 2 (alle 107er): hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm Nagold 3: hinten 10 cm, Seiten (Gr. 1) ca. 25 cm, (Gr. 2 + 3) ca. 40 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament):
   Nagold 1 + 2 (alle 106er Artikelnummern):
   Firsthöhe 251 cm, Seitenwand 210 cm Nagold 1 + 2 (alle 107er Artikelnummern): Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm Nagold 3: Firsthöhe (Gr. 1) 251 cm, (Gr. 2 + 3) 262 cm, Seitenwand 210 cm
- · Fenster: Dreh-/Kippfenster
- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- · Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: ■)






Nagold 1 Vordach: 20 cm 28 mm Blockbohlen, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Einzeltür





28 mm

Nagold 2 Vordach: 60 cm 28 mm Blockbohlen, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Einzeltür



## Premium






Nagold 3
Vordach: 60 cm
Premium-Qualität:
45 mm Blockbohlen
mit Doppelnut und -feder,
naturbelassen,
hochwertige Rahmen-Einzeltür,
Fenster mit Dreh-KippBeschlag



### 1

### Beste Qualität zum besten Preis

Überall dort, wo Sie das %-Siegel sehen, bekommen Sie Gartenprodukte von WEKA zum Vorteilspreis. In bewährter Qualität und zum besten Preis – hier können Sie sparen. Also Augen auf! Preise runter!



Von der Natur zum Produkt:

Der Naturrohstoff Holz – unser wichtigster Baustoff – wird aus nordischen Wuchsregionen gewonnen und erfüllt alle Kriterien an ausgesuchte, gehobene Qualität. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung ersetzt.







### Blockbohlenhaus

### **NEUSTADT**

28 + 45 mm Wandstärke · 20 cm - oder 60 cm - Vordach

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke:

Neustadt 1 + 2: 28 mm

Neustadt 3: 45 mm

- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: Neustadt 1 - 3:

hinten 10 cm,

Seiten (B 250): ca. 25 cm, (B 300): ca. 40 cm

· Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Neustadt 1 - 3: Seiten (B 250): Firsthöhe 251 cm Seiten (B 300): Firsthöhe 262 cm

Seitenwand 210 cm

- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 173 cm
- · Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: ■)





Neustadt 1 Vordach: 20 cm 28 mm Blockbohlen, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Doppeltür





28 mm


Neustadt 2 Vordach: 60 cm 28 mm Blockbohlen, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Doppeltür

## Premiun






Neustadt 3 Vordach: 20 cm Premium-Qualität: 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder, naturbelassen, hochwertige Rahmen-Doppeltür











112.3020.10.00 5

112.3025.10.00 6


Gr. 3 112.3030.10.00 6

112.3038.10.00



**1** Auf alle Fragen die beste Antwort:


Tel.: 0395 / 42908-0 (Mo.-Fr. 8.30-18 Uhr) oder: 01805/171701 (Mo.-Fr. 18-20.30 Uhr + Sa. 9-17 Uhr) Nicht vergessen: Erkundigen Sie sich vor dem Kauf unserer Produkte, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und fordern Sie anschließend die entsprechenden Unterlagen bei uns an.



rot

100,1002,30.00

100.1013.30.00



mit Glasvlieseinlage, besandet, Paket à 3 m² (Der Bitumenkleber ist nicht im Lieferumfang

Bitumen-Dachschindeln: Als Dacheindeckung empfohlen!

hochwertiges Bitumen

feines Mineral







### Blockbohlenhaus

### INGOLSTADT + INGOLSTADT MULTIFUNKTION

28 + 45 mm Wandstärke · traufseitiger Eingang · multifunktionaler Anbau

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- Wandstärke: Ingolstadt 1 + Multifunktion: 28 mm Ingolstadt 2: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- Dachüberstände: Ingolstadt 1 + 2:

Gr. 1 + 3: vorn + hinten 25 cm, Seiten 35 cm Gr. 2 + 4: vorn + hinten 40 cm, Seiten 35 cm Ingolstadt 2: traufseitig 40 cm Ingolstadt Multifunktion: alle Seiten ca. 42 cm

 Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Ingolstadt 1:

Firsthöhe 257-268 cm, Seitenwand 216 cm

Ingolstadt 2:

Firsthöhe 268 cm, Seitenwand 216 cm Ingolstadt Multifunktion:

Firsthöhe 290 cm, Seitenwand 238 cm

- · Fenster:
  - Ingolstadt 1 + 2: 1 Dreh-/Kippfenster
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 173 cm Ingolstadt Multifunktion: zusätzliche, seitliche Rahmen-Einzeltür (B 81 x H 173 cm)
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: )






Ingolstadt 1 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; mit traufseitigem Eingang


## Premium







Ingolstadt 2 45 mm Blockbohlen, naturbelassen; mit traufseitigem Eingang









380 26,8 m³

152.3830.00.10

Klassische Blockbohlenbauweise

WEKA Blockbohlenhäuser werden aus nordischen Hölzern gefertigt, sind sauber gehobelt und naturbelassen. Dach und Boden sind aus Massivholz. Die Bohlen werden passgenau verarbeitet und exakt ineinander gesteckt.

Holzpflege

Ein Haus aus naturbelassenem Holz sollte entsprechend geschützt werden. Während der Montage ist es empfehlenswert das komplette Element mit einem Holzschutzmittel gegen Fäulnis und Ver-

witterung zu streichen.





28 mm

Ingolstadt Multifunktion 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; mit traufseitigem Eingang

### 3 in 1 Gartenhaus mit multifunktionalem Anbau:

- · separater Geräteraum
- · belüfteter Holzlagerplatz
- · 13 m² Nutzfläche
- zusätzliche seitliche Rahmen-Einzeltür



Multifunktion

### WEKA Gartenhaus Multifunktion

Ein Haus = viele Nutzungsoptionen plus zwei separate Zugänge: ob Unterbringung von Gartengeräten, Rasenmäher oder Brennholz – mit dem Multifunktion stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.







WEKA-Zubehör: Bitumen-Dachschindeln

mit Glasvlieseinlage, besandet, Paket à 3 m² (Bitumenkleber nicht im Lieferumfang)

anthrazit anthrazit
Biberschwanz Rechteckig
100.1015.30.00 100.1001.30.00

grün grün

Biberschwanz Rechteckig
100.1014.30.00 100.1003.30.00

Zubehör

rot rot Biberschwanz Rechteckig 100.1013.30.00 100.1002.30.00



Für alle Abbildungen gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Höhen ab Oberkante Fundament. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtkostenpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einem WEKA-Produkt. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.







### Blockbohlenhäuser

### **NECKERAU**

45 mm Wandstärke · Doppelfenster · Satteldach

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm
- · Fenster: doppeltes Dreh-/Kippfenster
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- · Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör ab S. 111; benötigte Paketanzahl siehe: ■)

## Premium





Neckerau 1 Vordach: 20 cm 45 mm Blockbohlen, natur, hochwertige Rahmen-Einzeltür

### 300 300 300 17,6 m<sup>3</sup> 8 21,2 m<sup>3</sup> 380 26.8 m<sup>3</sup> 139.3025.00.00 5 139.3030.00.00 139.3038.00.00





Neckerau 2 Vordach: 60 cm 45 mm Blockbohlen, natur, hochwertige Rahmen-Einzeltür





### 🚺 5 Jahre WEKA-Garantie

Durch die fachgerechte Verarbeitung ist eine einwandfreie und zuverlässige Funktion der Produkte gewährleistet. Deshab ist WEKA in der Lage, Ihnen bei einer Vielzahl der Artikel auf alle Holzteile 5 Jahre Garantie zu gewähren.

### Wissenswertes

### KOMPLETT-SERVICE:

Am Anfang steht der Traum von einem Gartenhaus. Am Ende sitzen Sie davor und legen die Füße hoch. Und das alles zum günstigen Festpreis!

### Lieferung + Aufbau

Mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler wird Ihr Gartenprodukt vom erfahrenen Spediteur angeliefert. Gern baut unser Aufbau-Team das WEKA-Produkt vor Ort fachmännisch auf.

Telefon: 0395 / 42908-0 (Mo.-Fr. 8.30-18 Uhr) oder: 01805 / 171701 (Mo.-Fr. 18-20.30 Uhr Sa. 9-17 Uhr)

Zubehör



Gartenhäuser in klassischer Blockbohlenbauweise



Bei klassischer Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden.

Die Blockbohlen sind für Stabilität und Winddichtigkeit mit Nut und Feder

(28 mm-Häuser: einfach, 45 mm-Häuser: doppelt) ausgestattet.

### Bitumen-Dachschindeln

mit Glasvlieseinlage, Bitumenkleber nicht besandet, Paket à 3 m² im Lieferumfang.

anthrazit Biberschwanz anthrazit Rechteckig 100.1015.30.00 100.1001.30.00

rot Biberschwanz rot Rechteckig 100.1013.30.00 100.1002.30.00

grün Biberschwanz grün Rechteckig 100.1014.30.00 100.1003.30.00

Wissenswertes







Blockbohlenhaus

### KONSTANZ + ZUGSPITZ

28 + 45 mm Wandstärke · Vordach, Terrasse oder extra hohe Tür

· Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach

· Boden: 19 mm Massivholzboden

· Wandstärke:

Konstanz 1: 28 mm Konstanz 2: 45 mm Zugspitz: 45 mm

- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Konstanz 1 + 2:

Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm

Zugspitz: extra hoch!

Firsthöhe 296 cm, Seitenwand 233 cm

Konstanz 1 + 2: 2 Dreh-/Kippfenster Zugspitz: Fenster extra hoch! B 69,2 x H 91 cm

· Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: Konstanz 1 + 2: B 81 x H 173 cm Zugspitz: extra hoch! B 81 x H 195 cm

· Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: ■)

Konstanz 1 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Einzeltür



Vordach 60 cm



Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschluss-blende und Querstrebe



Vordach + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschluss-blende und Querstrebe



Gr. 1: 110.3830.10.00



Gr. 1:110.3830.40.00




Gr. 1:110.3830.44.00



Gr. 2: 110.3838.10.00



Gr. 2: 110.3838.40.00



Gr. 2: 110.3838.44.00

Premium

Premiun

Konstanz 2 Premium-Qualität: 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Einzeltür



135.3830.10.00




Gr. 1:135.3830.40.00




135.3830.44.00



Gr. 2: 135.3838.10.00



Gr. 2: 135.3838.40.00



Gr. 2: 135.3838.44.00



Zugspitz Premium-Qualität: 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Einzeltür


### Extra komfortable Raumund Durchgangshöhe\*

Zugspitz überzeugt mit extra viel Freiraum: Firsthöhe: 296 cm Seitenwand: 233 cm Tür-Durchgangshöhe: 195 cm


\*auch als Sonderanfertigung für andere Haustypen mgl.



Gr. 1: 138.3830.10.00




Gr. 1:138.3830.40.00




Gr. 1: 138.3830.44.00



Gr. 2: 138.3838.10.00



Gr. 2: 138.3838.40.00



Gr. 2: 138.3838.44.00







### Blockbohlenhaus

### **KEMPTEN**

28 + 45 mm Wandstärke · Vordach, Terrasse oder Kombination

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: Kempten 1 + 2: 28 mm Kempten 3: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm

- · Fenster: 1 Dreh-/Kippfenster
- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 173 cm
- · Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: )



28 mm Blockbohlen, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Doppeltür



Vordach 60 cm




Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschluss-blende und Querstrebe



Vordach + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschluss-blende und Querstrebe

### Kempten 1







WEKA - Holz mit Qualität

Naturbelassenes, nordisches Fichtenholz, sauber gehobelt, passgenau verarbeitet - bildet die Basis unserer Gartenhäuser. WEKA achtet durch sorgfältige Auswahl der Holzlieferanten auf das ökologische Prinzip der Nachhaltigkeit: Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung ersetzt.



Kempten 2 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Doppeltür



Gr. 1: 111.3825.10.00 6



111.3830.10.00




Gr. 3: 111.3838.10.00



Gr. 1: 111.3825.40.00



Gr. 2: 111.3830.40.00



Gr. 3: 111.3838.40.00



### Beste Qualität zum besten Preis

Überall dort, wo Sie das %-Siegel sehen (siehe links), bekommen Sie Produkte von WEKA zum Vorteilspreis. Häuser, Carports, Pools oder Kinderspielgeräte in bewährter Qualität und zum besten Preis - hier können Sie sparen. Also Augen auf! Preise runter! Ob für Sie allein oder für die ganze Familie. Dieser Katalog gibt Ihnen einen Überblick über das aktuelle Sortiment der WEKA-Gartenwelt. Viel Spaß beim Blättern und Entdecken!

### Haus-Konfigurator:

Variable Hausgrößen, unterschiedliche Vordachlängen, andere Tür, mit oder ohne Boden: unter www.weka-holzbau.com kreieren Sie sich Ihr eigenes Gartenhaus.



Kempten 3 Premium-Qualität: 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Doppeltür




Gr. 1: 136.3830.10.00



Gr. 2: 136.3838.10.00 9




Gr. 1: 136.3830.40.00 10



Gr. 2: 136.3838.40.00 <sup>11</sup>



Gr. 1: 136.3830.44.00



Gr. 2: 136.3838.44.00 11



### Blockbohlenhaus

### **POKKA**

28 + 45 mm Wandstärke · überdachter Eingangsbereich · individuell einbaubares Fenster

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: Pokka 1: 28 mm

Pokka 2: 45 mm

- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- Dachüberstände:

Pokka 1:

vorn + hinten 20 cm, Seiten ca. 35 cm

Pokka 2:

vorn + hinten 25 cm, Seiten ca. 35 cm

Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Pokka 1 + 2: Firsthöhe 260 cm, Seitenwand 216 cm

1 Dreh-/Kippfenster – individuell einbaubar

Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: B 80 x H 173 cm


Dachbelag:

Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: 


)



Pokka 28 + 45 mm Blockbohlen, naturbelassen: mit überdachtem Eingangsbereich und Ablagefläche



Pokka 1: 28 mm 252.3430.00.00



Pokka 2: 45 mm 134.3430.00.00

### Variationen

### Das Pokka-Gartenhaus mal ganz anders...



Das Blockbohlenhaus Pokka gibt es auch mit integrierter Sauna - für einen Wellnessbereich in Ihrem eigenen Garten!

www.weka-holzbau.com





### Blockbohlenhaus

### **TEGERNSEE**

45 mm · Vordach, Terrasse oder Kombination

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- Dachüberstände: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm
- Fenster:
   2 große, feststehende Fenster
   mit Kreuzsprossen:
   Rahmenaußenmaß B 49 x H 181 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 173 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
   (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe:





Tegernsee 1 Vordach 60 cm



Tegernsee 2 Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



Tegernsee 3 Vordach + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 1 137.3830.10.00




Gr. 2 137.3838.10.00




Gr. 1 137.3830.40.00



Gr. 2 137.3838.40.00



Gr. 1 137.3830.44.00



Gr. 2 137.3838.44.00




### Blockbohlenhaus

### **BORNHOLM**

45 mm Weekendhaus · Premium-Qualität · Erker an Haus-Seitenwänden

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände:
  - Seiten ca. 30 cm, giebelseitig 32 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 296 cm, Seitenwand 242 cm, Seitenwand Erker 231 cm
- · Fenster: 2 Dreh-/Kippfenster extra groß!
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Rahmen-Doppeltür: extra hoch!
   B 165 x H 195 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
   (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe:

# Bornholm 45 mm Blockbohlen, naturbelassen; extra hoch, mit zwei seitlichen Erkern: à Breite 190 cm




### Extra großzügiges Wohlfühlhaus

Viel Platz, viel Licht, eine komfortable, extra hohe Tür und zwei 190 cm breite Erker an den Haus-Seitenwänden, machen das Blockbohlenhaus Bornholm zu etwas ganz Besonderem.

Genießen Sie diesen ganz individuellen Flair und machen Sie das Weekendhaus mit Farbe und passendem WEKA-Zubehör zu Ihrem Eigenem!





Bornholm






### Blockbohlenhaus

### ALLG U

45 mm Weekendhaus · Premium-Qualität · extra hoch · stabile Pfetten für Ziegeleindeckung

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: hinten 50 cm, Seiten ca. 40 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 352 cm (ohne Ziegel), Seitenwand 233 cm,
- · Fenster: 2 Dreh-/Kippfenster extra groß!
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: extra hoch! B 81 x H 195 cm
- Dachbelag: Massivholzdach (aus 19 mm starken Nutund Federbrettern) ist für die Eindeckung mit Ziegeln vorbereitet (Zubehör s. S. 111-115)

# Allgäu 45 mm Blockbohlen, naturbelassen; extra hoch; für Eindeckung mit Ziegeln vorbereitet



Weekendhaus 133.4343.00.00

### Das Raumwunder

Das Weekendhaus Allgäu – in 45 mm Blockbohlenstärke – kann zu dem Highlight Ihres Gartens werden. Aus hochwertigem, naturbelassenen Holz, mit klassischem Satteldach und extra stabilen Dachpfetten bietet das Allgäu die Option, das Haus gegen Wind und Wetter perfekt geschützt mit Ziegeln einzudecken. Die großzügigen Raum- und Türmaße überzeugen.





Allgär




Blockbohlenhaus

### **MÜRITZ**

45 mm Weekendhaus · Premium-Qualität · extra Schlafboden

- · Dach: 19 mm Massivholz-Satteldach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 358 cm, Seitenwand 255 cm,
- - 4 Dreh-/Kippfenster im unteren Bereich, 2 Dreh-/Kippfenster im Schlafboden
- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Doppeltür: extra hoch! B 165 x H 195 cm
- Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: ■)





Schlafboden

Weekendhaus über 2 Etagen

Mit ca. 24 m² Grundfläche im unteren Bereich und einem komfortablen Schlafboden im oberen Hausteil stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.









Blockbohlenhaus

### **AVANTGARDE**

28 mm Wandstärke · Oberlichter · Panorama-Doppeltür

- Dach: 19 mm versetztes Massivholz-Satteldach, mit Oberlichtern
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- Dachüberstände: vorn + hinten 30 cm, Seiten ca. 25 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 281 cm, Seitenwand 215 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Panorama-Doppeltür: B 165 x H 173 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe:





Licht-Akzente

### Viel Licht und Raum

Individuell, innovativ und zeitlos präsentiert sich das "Avantgarde" mit breiter Panorama-Doppeltür und 3 bzw. 4 großzügigen Oberlichtern – für optimalen Lichteinfall. Die klassische Blockbohlenbauweise garantiert Stabilität und Winddichtigkeit. Vom massiven Boden, über passgenaue Bauteile bis zum Massivholzdach passt hier alles zusammen!











### Blockbohlenhaus

### LUNA

19 + 21 mm Wandstärke · naturbelassen oder mit farbigem Wetterschutz

- · Dach: 19 mm versetztes Massivholz-Satteldach, (Luna Color: mit Oberlichtern)
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: Luna: 19 mm Luna Color: 21 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- · Dachüberstände: vorn 12 cm, hinten 12 cm, Seiten ca. 14 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Luna (Gr. 1 + 2): Firsthöhe 221 cm, Seitenwand 185 cm

Luna (Gr. 3 + 4): Firsthöhe 232 cm, Seitenwand 186 cm

Luna Color:

Firsthöhe 252 cm, Seitenwand 197 cm

· Tür (lichtes Maß Türöffnung): Luna:

Massivholz-Doppeltür: B 150 x H 180 cm Luna Color:

Rahmen-Doppeltür: B 166 x H 173 cm

Dachbelag:

Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: ■)





### Luna 19 mm Blockbohlen, naturbelassen oder lasiert; Massivholz-Doppeltür



Gr. 1 naturbelassen

323.2015.20400 3

323.2015.21400 3

Gr. 1 lasiert



Gr. 2 naturbelassen

Gr. 2 lasiert

323.2520.20400 4

323.2520.21400 4



Gr. 3 lasiert

323.3020.20400 5

323.3020.21400 5





Gr. 4 naturbelassen 323.3025.20400 6

Gr. 4 lasiert 323.3025.21400 6










Luna Color
21 mm Blockbohlen,
außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit,
zusätzlich innen:
(farbige Häuser)
Wetterschutzlasur Eiche hell;
Gr. 1, 3: 2 Oberlichter,
Gr. 2, 4: 3 Oberlichter;
hochwertige Rahmen-









**Gr. 1 naturbelassen** 226.2121.10400 4

Gr. 1 schwedenrot 226.2121.13400 4

**Gr. 1 grau** 226.2121.15400 4

**Gr. 1 anthrazit** 226.2121.16400 4

**Gr. 2 naturbelassen** 226.2424.10400 **5** 

**Gr. 2 schwedenrot** 226.2424.13400 5

**Gr. 2 grau** 226.2424.15400 5

**Gr. 2 anthrazit** 226.2424.16400 5

**Gr. 3 naturbelassen** 226.3021.10400 5

**Gr. 3 schwedenrot** 226.3021.13400 5

**Gr. 3 grau** 226.3021.15400 **5** 

Gr. 3 anthrazit 226.3021.16400 5 Gr. 4 naturbelassen 226.3030.10400 6

**Gr. 4 schwedenrot** 226.3030.13400 **6** 

**Gr. 4 grau** 226.3030.15400 **6** 

**Gr. 4 anthrazit** 226.3030.16400 **6** 



### Schleppdach



mit Massivholzdach, aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern für Blockbohlenhäuser mit 19 und 21 mm Wandstärke:

Sockelmaß: B 80 x T 150 cm ab Blockbohlenhaustiefe: 150 cm, naturbelassen, (1 Paket Schindeln benötigt) 330.0105.20400

Sockelmaß: B 80 x T 150 cm ab Blockbohlenhaustiefe: 150 cm, lasiert, (1 Paket Schindeln benötigt) 330.0105.21400 Sockelmaß: B 80 x T 200 cm ab Blockbohlenhaustiefe: 200 cm, naturbelassen, (1 Paket Schindeln benötigt) 330.0106.20400

Sockelmaß: B 80 x T 200 cm ab Blockbohlenhaustiefe: 200 cm, lasiert, (1 Paket Schindeln benötigt) 330.0106.21400



### Anbauschuppen

für moderne Eckverbindung, mit 19 und 21 mm Wandstärke:

19 mm stark, rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag und Boden (Haustiefe muss größer sein als Tiefe des Schuppens), Doppeltür (Außenmaß): B 117 x H 146 cm (nicht geeignet für Häuser mit einer Seitenwandhöhe unter 185 cm)

Sockelmaß: B 128 x T 65 cm, naturbelassen, (1 Paket Schindeln benötigt) 330.0301.20400

Sockelmaß: B 128 x T 65 cm, lasiert, (1 Paket Schindeln benötigt) 330.0301.21400

Zubehör







### Blockbohlenhaus

### NOVA + SCHIEBETÜRHAUS LINDA

19 + 21 mm Wandstärke · verschiedene Farb- und Türvarianten

- · Dach: 19 mm Massivholz-Pultdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke:

Nova + Nova Plus: 19 mm

Linda: 21 mm

- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Nova:

Gesamthöhe 223 cm, Rückwand 186 cm Nova Plus:

Gesamthöhe 235 cm, Rückwand 186 cm

### \_inda:

Gesamthöhe 238 cm, Rückwand 197 cm

- · Fenster:
  - Nova Plus: mit 2 Oberlichtern
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Massivholz-Doppeltür: B 150 x H 180 cm; Linda: Doppel-Schiebetür mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- Dachbelag:
  Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
  (Dachschindeln aufgrund der speziellen
  Dachkonstruktion nicht empfehlenswert;
  Zubehör s. S. 111-115)







19 mm

Nova 19 mm Blockbohlen, naturbelassen oder lasiert; Massivholz-Doppeltür





19 mm

Nova Plus 19 mm Blockbohlen, naturbelassen oder außen und innen lasiert; Massivholz-Doppeltür und 2 Oberlichter





21 mm

Schiebet ürhaus Linda 21 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen oder Wetterschutzfarbe (schwedenrot, grau oder anthrazit) zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell, Doppel-Schiebetür aus Massivholz



### Effektiver Schutz!

Bestes naturbelassenes, nordisches Nadelholz 1 zur eigenen Gestaltung oder Wetterschutzlasur im Außen-UND Innenbereich (Eiche, hell) 2 als Erstbehandlung. Die Beschichtung ist somit gegen Bläue und Schimmel-

befall geschützt, welche je nach Abwitterung zu erneuern ist.

Wetterschutzlasur



**Gr. 1 naturbelassen** 325.2015.20400

**Gr. 1 lasiert** 325.2015.21400



Gr. 2 naturbelassen 325.2520.20400

**Gr. 2 lasiert** 325.2520.21400




Gr. 3 naturbelassen 325.3025.20400

**Gr. 3 lasiert** 325.3025.21400



Gr. 1 naturbelassen 325.2020.20410

Gr. 1 lasiert 325.2020.21410



Gr. 2 naturbelassen 325.3025.20410

Gr. 2 lasiert 325.3025.21410





**Gr. 1 naturbelassen** 225.3021.10401

Gr. 1 schwedenrot

225.3021.13401

225.3021.15401

Gr. 1 anthrazit

225.3021.16401

Gr. 1 grau

.

38

18,6 m³

295

**Gr. 2 naturbelassen** 225.3030.10401

Gr. 2 schwedenrot 225,3030,13401

**Gr. 2 grau** 225.3030.15401

Gr. 2 anthrazit 225.3030.16401



Wissenswertes

### Blockbohlenhäuser mit formschöner Eckverbindung



Qualität im Detail: passgenaue Blockbohlen und die aufwendige, fachlich exakte Verarbeitung garantieren eine hervorragende Optik, einen problemlosen Aufbau und eine lange Lebensdauer. Die formschöne, moderne Eckverbindung erfüllt die Ansprüche an ein zuverlässiges, hochwertiges WEKA-Produkt.




### Blockbohlenhaus

### **MITTENWALD**


28 mm Wandstärke · Doppelfenster · Pultdach · bequemer Zugang durch hohes Türmaß

- · Dach: 19 mm Massivholz-Pultdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Frontwand 239 cm, Rückwand 192 cm
- · Fenster: doppeltes Dreh-/Kippfenster
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): EXTRA HOCH! Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 195 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe:










anthrazit Biberschwanz 100.1015.30.00

anthrazit Rechteckiq

100.1001.30.00



rot Biberschwanz 100.1013.30.00



grün Biberschwanz 100.1014.30.00

rot Rechteckig 100.1002.30.00 grün Rechteckig 100.1003.30.00

Modelle: 〈丘田笛奇局部即〉




### Blockbohlenhaus

### **ANBAUHAUS**

28 mm Wandstärke · etwa 11 - 15 m³ zusätzlicher Raumgewinn

- · Dach: 19 mm Massivholzdach
- · ohne Boden
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: alle Seiten ca. 20 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gr. 1:
  - Gesamthöhe 250 cm, Seitenwand 210 cm Gr. 2:
  - Gesamthöhe 260 cm, Seitenwand 210 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe: ■)





Mehr Raum!

### Das WEKA-Anbauhaus löst jedes Raumproblem!

Wählen Sie zwischen ca. 11 bzw. 15 m³ mehr Raum zum Abstellen von Gartengeräten, Fahrrädern und anderen Utensilien die für Haus und Garten benötigt werden. Das 28 mm starke Anbauhaus kann vorhandenen Raum sinnvoll erweitern. (Abb. Gestaltungsbsp.)





### Blockbohlenhaus

### **SCHIEBETÜRHAUS RONDA**

21 mm Wandstärke  $\cdot$  Bogendach und Schiebet ür  $\cdot$  verschiedene Farbvarianten

- · Dach: 19 mm Massivholz-Bogendach
- Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 21 mm
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände:
  - vorn + hinten ca. 15 cm, Seiten ca. 24 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 248 cm, Seitenwand 217 cm
- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): Doppel-Schiebetür mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse, B 150 x H 180 cm
- Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: ■)

### Farbe ರ Form

### Schiebetür und Bogendach

Das Gartenhaus Ronda überzeugt mit formschönem Bogendach und leichtgängiger, platzsparender Doppel-Schiebetür. Ronda wird neben der naturbelassenen Variante mit schwedenroter, grauer und anthrazitfarbener Wetterschutzfarbe angeboten.



Ronda

21 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen oder Wetterschutzfarbe (schwedenrot, grau oder anthrazit) zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; Doppel-Schiebetür aus Massivholz



naturbelassen 228.3021.10401

228.3021.13401

grau 228.3021.15401

anthrazit 228.3021.16401







Blockbohlenhaus

### ECKHAUS - QUINTA

21 mm Wandstärke · 5-Eck-Form · naturbelassen oder farbig

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 21 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- · Dachüberstände: alle Seiten 16 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament):
   Gesamthöhe 217 cm, Seitenwand 197 cm
- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Zubehör: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112

5-Eck-Lösung

5-Eck-Gartenhaus: viel Stauraum auch im kleinsten Winkel



Quinta überzeugt nicht nur durch Verarbeitung und verschiedene Farbvarianten. Vor allem seine ausgefallene 5-Eck-Bauweise macht es zum platzsparenden Raumwunder.





Quinta
21 mm Blockbohlen,
außen:
naturbelassen oder
Wetterschutzfarbe
(schwedenrot, grau
oder anthrazit)
zusätzlich innen:
(farbige Häuser)
Wetterschutzlasur
Eiche hell;
hochwertige RahmenEinzeltür




111

**Gr. 1 naturbelassen** 229.2121.10400

**Gr. 1 schwedenrot** 229.2121.13400

**Gr. 1 grau** 229.2121.15400

Gr. 1 anthrazit 229.2121.16400



. . .

Gr. 2 naturbelassen 229.2424.10400

**Gr. 2 schwedenrot** 229.2424.13400

**Gr. 2 grau** 229.2424.15400

Gr. 2 anthrazit 229.2424.16400









### Blockbohlenhaus

### VINEA

19 + 21 mm Wandstärke · naturbelassen oder mit farbigem Wetterschutz

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- Wandstärke:
   Vinea: 19 mm
   Vinea Color: 21 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- · Dachüberstände: vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Vinea:

Gesamthöhe 206 cm, Rückwand 197 cm

Vinea Color:

Gesamthöhe 217 cm, Rückwand 207 cm

· Tür (lichtes Maß Türöffnung):

Massivholz-Doppeltür: B 150 x H 180 cm

Vinea Color:

Rahmen-Doppeltür: B 166 x H 173 cm


- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Zubehör: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112






### Vinea


19 mm Blockbohlen, naturbelassen oder lasiert; Massivholz-Doppeltür



Gr. 1 naturbelassen 321.2015.20400 6







 Gr. 1 naturbelassen
 Gr. 2 naturbelassen

 321.2020.20400
 321.2525.20400

Gr. 3 naturbelassen 321.3025.20400



Gr. 1 lasiert 321.2015.21400 6

**Gr. 1 lasiert** 321.2020.21400

**Gr. 2 lasiert** 321.2525.21400

**Gr. 3 lasiert** 321.3025.21400







### 21 mm

Wissenswertes

Vinea Color
21 mm Blockbohlen,
außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit;
zusätzlich innen:
(farbige Häuser)
Wetterschutzlasur Eiche hell;
hochwertige RahmenDoppeltür



Gr. 1 naturbelassen 227.2121.10400

**Gr. 1 schwedenrot** 227.2121.13400

**Gr. 1 grau** 227.2121.15400

**Gr. 1 anthrazit** 227.2121.16400




Gr. 2 naturbelassen 227.2424.10400

Gr. 2 schwedenrot 227.2424.13400

**Gr. 2 grau** 227.2424.15400

Gr. 2 anthrazit 227.2424.16400



Gr. 3 naturbelassen 227.3024.10400

**Gr. 3 schwedenrot** 227.3024.13400

**Gr. 3 grau** 227.3024.15400

Gr. 3 anthrazit 227.3024.16400





### Holzpflege

Während der Montage eines naturbelassenen Hauses ist es empfehlenswert das komplette Bauelement mit einem Holzschutzmittel gegen Fäulnis und Verwitterung zu streichen. Die farbigen WEKA-Häuser sind bereits mit deckender Wetterschutzfarbe behandelt. Lasierte und farbige Häuser im Innern: Wetterschutzlasur, Eiche hell.

### KOMPLETT-SERVICE: Lieferung und Aufbau unkompliziert und zum günstigen Festpreis



Der WEKA-Komplett-Service macht es möglich: Am Anfang steht der Traum von einem Gartenhaus. Am Ende sitzen Sie davor und legen die Füße hoch. Und das alles zum günstigen Festpreis!

### Die Lieferung:

Gedacht, gemacht, gebracht, direkt zum Markt oder gegen Aufpreis frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands, Festland.

Mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler wird Ihr Gartenprodukt vom erfahrenen Spediteur angeliefert. Die Straßenanbindung muss für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug sein, um straßenseitig abladen zu können (Fahrzeugmaße: Länge 18,50 m; Breite 2,70 m; Höhe 4,00 m).

### Der Aufbau:

Familie, Freunde, Fachleute von WEKA? Stellen Sie Ihr Aufbau-Team selbst auf.

Gern baut Ihnen unser erfahrenes Aufbau-Team das Produkt gegen Aufpreis vor Ort fachmännisch auf.

### Kompetenz statt Callcenter!

Telefon: 0395 / 42908-0 (Mo.-Fr. 8.30-18 Uhr)

oder: 01805 / 171701 (Mo.-Fr. 18-20.30 Uhr / Sa. 9-17 Uhr)

E-Mail: info@weka-holzbau.com







### Blockbohlenhaus

### **SCHONGAU**

28 mm Wandstärke · naturbelassen · mit und ohne seitlichen Anbau

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden (Haus)
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- · Dachüberstände:

Schongau 1:

Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm

Gr. 2: hinten 20 cm, Seiten 23 cm Gr. 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm

Schongau 2:

Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm li., 29 cm re. Gr. 2: hinten 20 cm, Seiten 23 cm li., 29 cm re. Gr. 3 + 4: hinten 20 cm, Seiten 29 cm

- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 224 cm, Rückwand 215 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Rahmen-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- · Fenster: Dreh-/Kippfenster
- Anbau (ohne Boden, rechts o. links anbaubar): Schongau 2: B 150 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Zubehör: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112





28 mm

Schongau 1 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Einzeltür



235 07 12,3 m³

> Gr. 2 170.2424.00.00



Gr. 3 170.3024.00.00



### Beste Qualität zum besten Preis


Überall dort, wo Sie das %-Siegel sehen, bekommen Sie Gartenprodukte von WEKA zum Vorteilspreis. In bewährter Qualität und zum besten Preis – hier können Sie sparen.





28 mm

Schongau 2 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; hochwertige Rahmen-Einzeltür seitlicher Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung



### Idealer Lagerplatz

"Schongau 2" mit Anbau bietet die perfekte Lösung zum Verstauen von Rasenmäher, Fahrrad oder Holzvorrat.

Durch seine kompakte Bauart passt das Haus auch in kleinere Gärten ein, ohne zuviel wertvollen Platz zu verbrauchen.

Der komfortable Anbau mit einer Breite von 150 cm (Tiefe je nach Hausgröße) bietet Stauraum bis zu 10 m³. Der spezielle Wandaufbau sorgt für eine gute Belüftung des Raumes.



### Zusatz-Einzelfenster

B 69 x H 79 cm, mit Dreh-Kipp-Beschlag, für Wandstärke 21 + 28 mm 100.1101.00.00

Fensterladen, 2-teilig (für Gr. 1 + 2) einseitig zu befestigen, für Fenstergröße 69 x 79 cm, naturbelassen, mit Beschlägen 100.1302.00.00

Fensterladen, 2-teilig (für Gr. 3 + 4) zweiseitig zu befestigen, für Fenstergröße 69 x 79 cm, naturbelassen, mit Beschlägen 100.1301.00.00

### Blumenkasten

aus Massivholz 60 cm, mit Kunststoffeinsatz, naturbelassen 100.1401.00.00

### Hochwertige, selbstklebende Dachbahn

für den besten Schutz gegen UV-Strahlung und andere Wettereinflüsse, erhöht die Langlebigkeit Ihres Daches (siehe Seite 66)

Komplette Zubehör-Übersicht siehe Katalogseiten 111-115! oder unter: www.weka-holzbau.com



### Eigenes Gartenhaus kreieren:

Variable Hausgrößen, unterschiedliche Vordachlängen, andere Tür, mit oder ohne Boden: unter www.weka-holzbau.com kreieren Sie sich mit dem übersichtlichen Produktkonfigurator Ihr eigenes Gartenhaus.









### Blockbohlenhaus

### LOUNGE

28 mm Wandstärke · Farbvarianten · Anbauten

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden (Haus)
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: vorn 50 cm, hinten 24 cm, Seiten ca. 20-30 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 224 cm, Rückwand 215 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Panorama-Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- Anbau (ohne Boden, rechts o. links anbaubar):
   Größe 1: B 150 cm, Größe 2: B 295 cm

- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Zubehör: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112



... der perfekte Ort, um in stilvoller Atmosphäre und in aller Ruhe die Seele baumeln zu lassen.







### 28 mm

Lounge 1 28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; Panorama-Einzeltür





Lounge 2 28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; Panorama-Einzeltür; seitlicher Anbau Gr. 1: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Rückwand





Lounge 3 28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; Panorama-Einzeltür; seitlicher Anbau Gr. 2: 295 cm breit inkl. Stützen, Abschluss-

blende und Rückwand



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.00.00

Gr. 1 schwedenrot 172.2424.43000

Gr. 1 grau 172.2424.45000

Gr. 1 anthrazit 172,2424,46000



Gr. 2 naturbelassen 172.2430.00.00

Gr. 2 schwedenrot 172.2430.43000

Gr. 2 grau 172.2430.45000

Gr. 2 anthrazit 172.2430.46000



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.40.00

Gr. 1 schwedenrot 172.2424.43100

Gr. 1 grau 172.2424.45100

Gr. 1 anthrazit 172.2424.46100




Gr. 2 naturbelassen 172.2430.40.00

Gr. 2 schwedenrot 172.2430.43100

Gr. 2 grau 172.2430.45100

Gr. 2 anthrazit 172.2430.46100



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.50.00

Gr. 2 naturbelassen 172.2430.50.00

Gr. 1 schwedenrot 172.2424.43200

172.2430.43200

Gr. 1 grau 172.2424.45200

172.2430.45200 Gr. 2 anthrazit

172.2430.46200

Gr. 2 grau

Gr. 2 schwedenrot

Gr. 1 anthrazit 172.2424.46200

Wetterschutzlasur oder -farbe als beidseitiger Wetterschutz



Nutzen Sie die Vorteile und sparen Sie sich zusätzliche . Arbeit: Alle Häuser, ausgenommen naturbelassene, sind im Innenraum (Wände + Boden + Dach) mit Wetterschutzlasur Eiche hell behandelt!

### Innen


Wetterschutzlasur: Wasserverdünnbare, mittelschichtige Wetterschutzlasur (Farbton Eiche hell), gute Wetterbeständigkeit 4; Empfohlene Pflegeintervalle alle 3-4 Jahre (bei starker Bewitterung früher).


### Außen

Wetterschutzfarbe: Wasserverdünnbare, deckende Wetterschutzfarben; Farbtöne Schwedenrot 1, Grau 2 oder Anthrazit 3; Türen + Blenden: weiß; gute Wetterbeständigkeit. Empfohlene Pflegeintervalle alle 5 Jahre (bei starker Bewitterung früher).

Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.















### Blockbohlenhaus

### CHILL-OUT

28 mm Wandstärke · Farbvarianten · Anbauten

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden (Haus)
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: vorn 50 cm, hinten 24 cm, Seiten ca. 20 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 226 cm, Rückwand 217 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Panorama-Doppeltür: B 165 x H 173 cm
- Anbau (ohne Boden, rechts o. links anbaubar):
   Größe 1: B 150 cm, Größe 2: B 295 cm

- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Zubehör: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112

### Ihr cigene Chill-Out-Zone

Lassen Sie sich einfach mal fallen. Das Chill-Out-Haus lädt zum gemeinsamen Zusammensein und Entspannen ein.





















Chill-Out 1
28 mm Blockbohlen,
außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit;
innen: (farbige Häuser)
Wetterschutzlasur Eiche hell;
Panorama-Doppeltür



Gr. 1 naturbelassen 126.3021.00.00

Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43000

**Gr. 1 grau** 126.3021.45000

Gr. 1 anthrazit 126.3021.46000



Gr. 2 naturbelassen 126.3024.00.00

Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43000

**Gr. 2 grau** 126.3024.45000

Gr. 2 anthrazit 126.3024.46000



Gr. 3 naturbelassen 126.3030.00.00

Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000

**Gr. 3 grau** 126.3030.45000

Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000






28 mm

28 mm Blockbohlen,

Chill-Out 2

außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; innen: (farbige Häuser)
Wetterschutzlasur Eiche hell;
Panorama-Doppeltür;
seitlicher Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Rückwand




Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40.00

Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43100

**Gr. 1 grau** 126.3024.45100

Gr. 1 anthrazit 126.3024.46100



Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40.00

Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43100

**Gr. 2 grau** 126.3030.45100

Gr. 2 anthrazit 126.3030.46100



Wetterschutz im Außen- und Innenbereich




Nutzen Sie die Vorteile und sparen Sie sich zusätzliche Arbeit: Alle farbigen Häuser (ausgenommen naturbelassene,) sind im Innenraum (Wände + Boden + Dach) mit Wetterschutzlasur Eiche hell behandelt!





Chill-Out 3

28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; Panorama-Doppeltür; seitlicher Anbau: 295 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Rückwand




**Gr. 1 naturbelassen** 126.3024.50.00

**Gr. 1 schwedenrot** 126.3024.43200

**Gr. 1 grau** 126.3024.45200

**Gr. 1 anthrazit** 126.3024.46200



Gr. 2 naturbelassen 126.3030.50.00

Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43200

**Gr. 2 grau** 126.3030.45200

Gr. 2 anthrazit 126.3030.46200 Hochwertige, selbstklebende Dachbahn

für den besten Schutz gegen UV-Strahlung und andere Wettereinflüsse, erhöht die Langlebigkeit Ihres Daches (siehe Seite 112)

Zubehör

Passendes Zubehör, wie Brüstungsgeländer oder Zusatz-Einzelfenster, finden Sie unter Zubehör s. S. 111-115.







### Blockbohlenhaus

### **FIDES**

28 mm Wandstärke · Farbvarianten · Anbauten · optionales Fenster

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden (Haus)
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: vorn 50 cm, hinten 24 cm, Seiten ca. 20 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 224 cm, Rückwand 215 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Einzeltür: B 81 x H 173 cm
- Fenster: 1 Fenster serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- · Anbau (ohne Boden, rechts o. links anbaubar): Größe 1: B 150 cm, Größe 2: B 300 cm

- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Zubehör: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112

### Mit modernem Eckeingang...

... schaffen wir Platz und auf Wunsch auch viel zusätzliche Fensterfläche - für einen lichtdurchfluteten Innenraum.





### Fides 1

28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell;

Einzeltür





### Fides 2

28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; seitlicher Anbau: 150 cm breit

inkl. Stützen, Abschlussblende

und Rückwand







### Fides 3

28 mm Blockbohlen, außen: naturbelassen, schwedenrot, grau oder anthrazit; innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; seitlicher Anbau: 300 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Rückwand








Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43000

Gr. 1 grau 213.2424.45000

Gr. 1 anthrazit 213.2424.46000





Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40000

Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43000

Gr. 2 grau 213.3030.45000

Gr. 2 anthrazit 213.3030.46000





Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40100

Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43100


Gr. 1 grau 213.2424.45100

Gr. 1 anthrazit 213.2424.46100 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40100

Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43100

Gr. 2 grau 213.3030.45100

Gr. 2 anthrazit 213.3030.46100



Innen

geschützt!

Außen gut

Innen +

Wetterschutzlasur: Wasserverdünnbare, mittelschichtige Wetterschutzlasur (Farbton Eiche hell), gute Wetterbeständigkeit 4; Empfohlene Pflegeintervalle alle 3-4 Jahre (bei starker Bewitterung früher).

Nutzen Sie die Vorteile und

sparen Sie sich zusätzliche . Arbeit: Alle Häuser, ausgenommen naturbelassene, sind im Innenraum (Wände + Boden +

Dach) mit Wetterschutzlasur

Eiche hell behandelt!

Wetterschutzlasur oder -farbe als beidseitiger Wetterschutz

### Außen


Wetterschutzfarbe: Wasserverdünnbare, deckende Wetterschutzfarben; Farbtöne Schwedenrot 1, Grau 2 oder Anthrazit 3; Türen + Blenden: weiß; gute Wetterbeständigkeit. Empfohlene Pflegeintervalle alle 5 Jahre (bei starker Bewitterung früher).

Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.

### Hochwertige, selbstklebende Dachbahn

für den besten Schutz gegen UV-Strahlung und andere Wettereinflüsse, erhöht die Langlebigkeit Ihres Daches (optional erhältlich, s. S. 112)





Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40200

300

Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43200

Gr. 1 grau 213.2424.45200

Gr. 1 anthrazit 213.2424.46200 Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40200

Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43200

Gr. 2 grau 213.3030.45200

Gr. 2 anthrazit 213.3030.46200






Schutz vor Bläue



Schutz vor Schimmelpilz



hohe Wetterbeständigkeit





### Designerhaus

### **QUADRO**

45 mm Wandstärke · mit elegantem Bohlenprofil · Farbvarianten · Premium-Qualität

- · Dach: 19 mm Massivholz-Flachdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden (Haus)
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- · Dachüberstände: vorn 5 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 5 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 244 cm, Seitenwand 239 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Einzeltür: B 81 x H 195 cm
- · Anbau (ohne Boden, rechts o. links anbaubar): Größe 1: B 150 cm, Größe 2: B 300 cm
- Dachbelag: Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, S. 112

## Quadratisch, praktisch und schön...


... das ist Ihr zukünftiges Quadro. Das Designerhaus mit Stil und viel Platz zum relaxen.

# remiun



### Quadro 1 45 mm Blockbohlen, elegantes Bohlenprofil, außen: naturbelassen oder anthrazit: zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell:


## remiun





Quadro 2 45 mm Blockbohlen, elegantes Bohlenprofil, außen: naturbelassen oder anthrazit; zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; seitlicher Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Rückwand

# Premiun






Quadro 3 45 mm Blockbohlen, elegantes Bohlenprofil, außen: naturbelassen oder anthrazit: zusätzlich innen: (farbige Häuser) Wetterschutzlasur Eiche hell; seitlicher Anbau: 300 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Rückwand




Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60000

Gr. 1 anthrazit 413.2525.66000




Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60000

Gr. 2 anthrazit 413.3030.66000




Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60100

Gr. 1 anthrazit 413.2525.66100



Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60100

Gr. 2 anthrazit 413.3030.66100



Wasserverdünnbare, mittelschichtige Wetterschutzlasur (Farbton Eiche hell), gute Wetterbeständigkeit 1; Empfohlene Pflegeintervalle alle 3-4 Jahre (bei starker Bewitte-

Wetterschutzlasur:

behandelt!

Innen

rung früher).

Außen Wetterschutzfarbe: Wasserverdünnbare, deckende Wetterschutzfarbe in Anthrazit 2 Türen + Blenden: weiß; gute Wetterbeständigkeit. Empfohlene Pflegeintervalle alle 5 Jahre (bei starker Bewitterung früher).

Wetterschutzlasur

oder -farbe als beid-

geschützt!

Außen gut

nnen +

Nutzen Sie die Vorteile und spa-

ren Sie sich zusätzliche Arbeit:

naturbelassene, sind im Innen-

raum (Wände + Boden + Dach)

mit Wetterschutzlasur Eiche hell


Alle Häuser, ausgenommen

seitiger Wetterschutz

Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.


Hochwertige, selbstklebende Dachbahn inklusive

für den besten Schutz gegen UV-Strahlung und andere Wettereinflüsse, erhöht die Langlebigkeit Ihres Daches



Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60200

Gr. 1 anthrazit 413.2525.66200



Gr. 2 naturbelassen 413 3030 60200

Gr. 2 anthrazit 413.3030.66200





Schutz vor Bläue



Schutz vor Schimmelpilz



hohe Wetterbeständigkeit




### Modernes Designerhaus


### **CUBILIS**

45 mm Wandstärke · mit elegantem Bohlenprofil · Premium-Qualität

- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: alle Seiten ca. 3 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 249 cm, Seitenwand 244 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Einzeltür: B 82 x H 188 cm, aus 8 mm starkem, getönten parsol-bronce Echtglas
- großzügige Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen
- Dachbelag: Dachfolie (in einem Stück) auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil (anthrazitgrau RAL 7016) aus Aluminium







WEKA-Service: inkl. Lieferung\* 412.3830.00.00 WEKA-Service: inkl. Lieferung\* 412.3838.00.00



### WEKA-Aufbauservice:

Auf Wunsch bauen wir Ihnen das Designhaus auch zum Festpreis auf (ausgenommen Holzschutz-, Anstrich- und Fundamentarbeiten). Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler vor Ort!

### Blockbohlen-Designhaus mit besonderem Profil

Modern, formvollendet und mit markantem Design macht das Cubilis seinen Bestimmungsort zu einem stilvollen Lebensraum. Eine riesige Fensterfront, der pulverbeschichtete Metallrahmen, die professionellen Fassaden-Abdichtungsprofile aus Aluminium und die klare Aufbaustruktur ergänzen die hochwertige Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Eine gegenüber der Außenwand zurückgesetzte Scheibenebene hebt die elegante Glasfront gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.





Designhaus






### Blockbohlenhaus

### TOSKANA

45 mm Weekendhaus · Premium-Qualität · extra Schlafboden

- · Dach: 19 mm Massivholz-Walmdach
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 45 mm
- · Bauweise: klassisches Stecksystem
- · Dachüberstände: alle Seiten ca. 72 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 442 cm, Seitenwand 357 cm,
- · Fenster
- 3 lange Glaspaneele, 6 fest verglaste Fenster, 2 Dreh-/Kippfenster im Schlafboden
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Rahmen-Doppeltür: extra hoch!
   B 165 x H 195 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
   (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe: ■)





Weekendhaus 157.3838.00.00

kana

45 mm Weekendhaus der Superlative

- · Blockbohlen in 45 mm Premium-Qualität
- · Gesamtwohnfläche 25 m² (Wohnbereich + Schlafboden)
- · hoher First: 442 cm
- extra hohe Doppeltür: 195 cm
- · bequemer Schlafboden inkl. Leiter (Höhe: 167 cm)
- moderne, dekorative Fensterelemente sorgen für Lichteinfall auf allen Hausseiten













### Blockbohlenhaus

### **MEDITERRANA**

28 mm Wandstärke · 4 - und 5-Eck-Variante · mit und ohne Dachaufsatz

- Dach: 19 mm Massivholz-Walmdach (auch mit Dachaufsatz)
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 28 mm
- · Bauweise: modernes Schraubsystem
- Dachüberstände: alle Seiten: 40 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhen: zwischen 276 - 325 cm Mediterrana 4-Eck: Wandhöhe 220 cm Mediterrana 5-Eck: Wandhöhe 214 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Mediterrana 4-Eck:

Rahmen-Doppeltür: B 165 x H 173 cm

Mediterrana 5-Eck:

Rahmen-Einzeltür: B 80 x H 173 cm

- Fenster: Mediterrana 5-Eck: 2 extra hohe Dreh-/Kippfenster
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
   (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe: ■)





Mediterrana 4-Eck 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; Rahmen-Doppeltür





28 mm

Mediterrana 4-Eck mit Dachaufsatz 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; Rahmen-Doppeltür





Mediterrana 5-Eck 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; Rahmen-Einzeltür





Mediterrana 5-Eck mit Dachaufsatz 28 mm Blockbohlen, naturbelassen; Rahmen-Einzeltür



Gr. 1 ohne Dachaufsatz 177.2424.00.00


238

14 m

Gr. 1 mit Dachaufsatz

177.2424.10.00

238



Gr. 2 ohne Dachaufsatz 177.3030.00.00




wertig verarbeitet.

Dachaufsatz

... für mehr Lichteinfall Der optional erhältliche Dachaufsatz steigert die Raumhöhe und der gesondert eingear-

beitete Lichteinlass wirkt als lichtspendendes Oberlicht. Die Dachkonstruktion ist hoch-



Gr. 2 mit Dachaufsatz 177.3030.10.00





Gr. 1 ohne Dachaufsatz 149.2424.00.00 6

238

1<mark>3,1 m</mark>

Gr. 1 mit Dachaufsatz

149.2424.10.00



Gr. 2 ohne Dachaufsatz 149.3030.00.00



298 21,5 m<sup>3</sup>

Gr. 2 mit Dachaufsatz 149.3030.10.00

### Wissenswertes

### KOMPLETT-SERVICE:

Am Anfang steht der Traum von einem Gartenhaus. Am Ende sitzen Sie davor und legen die Füße hoch. Und das alles zum günstigen Festpreis!

### Lieferung + Aufbau

Mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler wird Ihr Gartenprodukt vom erfahrenen Spediteur angeliefert. Gern baut unser Aufbau-Team das WEKA-Produkt vor Ort fachmännisch auf.

Telefon: 0395 / 42908-0 (Mo.-Fr. 8.30-18 Uhr) oder: 01805 / 171701 (Mo.-Fr. 18-20.30 Uhr Sa. 9-17 Uhr)





### Neuheit

### TERRASSENDIELEN-BAUS TZE

Komplette Bausätze · hohe Wetterbeständigkeit

### Rundum-Sorglos-Paket:

- gehobelte Holzdielen: jeweils 3 m lang eine Seite geriffelt, eine Seite glatt individuell einzusetzen
- spezielle Terrassenschrauben:
   5 x 50 mm aus Edelstahl rostfrei, mit Fixiergewinde
- passende Unterleghölzer: Kiefer kdi: 50 x 70 mm
   Sibirische Lärche: 45 x 70 mm
   Thermoesche: 42 x 68 mm
- Montagehilfe:
   10 Stk. Abstandshalter für eine problemlose Montage





Thermoesche 20 x 132 x 3000 mm



## Alles in bester Ordnung! ... rund um's Haus.

Vom kleinen, Platz sparenden Terrassenschrank bis zum großzügigen, variabel aufzubauenden Geräteschuppen, bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten, die Spielgeräte Ihrer Kinder, Gartenutensilien, Fahrräder, Brennholz oder Abfallbehälter dezent und dennoch gut geschützt zu lagern bzw. abzustellen.

Alle dafür konzipierten Gartenhäuser und -schränke bieten Ihnen komfortablen Stauraum für die großen und kleinen Dinge, die sich auf Balkon, Terrasse und im Garten gern mal ansammeln.

Neben der bewährten 5 Jahre Holzgarantie auf eine Vielzahl der Produkte, überzeugen Lagerräume von WEKA mit Qualität im Detail und erfüllen alle Kriterien an ein qualitativ hochwertiges Produkt.









Ordnen und Lagern

### **WEKA Garten** Q

Kompaktes Raumwunder

- · Dach: modernes Pultdach
- · Dachüberstände: vorn/hinten/Seiten 15 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Garten [Q] Kompakt: Gesamthöhe vorn 217 cm, hinten 208 cm Garten [Q]: Gesamthöhe vorn 222 cm, hinten 205 cm
- · Tür (lichtes Maß Türöffnungen): Front B 89 x H 194 cm (2 Stk.) Seiten B 59 x H 194 cm (2 Stk.)
- Dachbelag: Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen

### Innovation des Jahres!

- geringer Platzverbrauch
- maximaler Stauraum
- modernes Design
- individuell einstellbare Werkzeugwand
- frei konfigurierbares Regalsystem
- Platz für bis zu zwei Fahrräder




### Weka Garten [Q] Kompakt

viel Stauraum für Gartenzubehör, kompakte Bauweise, frei verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand



### Weka Garten [Q]

mit Unterstand für bis zu 2 Fahrräder, individuell verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand




415.2014.20000 natur

415.2014.23000 schwedenrot

415.2014.25000 grau

415.2014.26000 anthrazit



415.2020.20000 natur

415.2020.23000 schwedenrot

415.2020.25000 grau

415.2020.26000 anthrazit

### Das bessere Gartenhaus

Sie kennen das: Sie brauchen den Rasenmäher und öffnen Ihren Geräteschuppen. Was Sie nun sehen ist ein Durcheinander aus Harken, Schaufeln und allerlei Geräten - und Ihr Rasenmäher steht wo? Natürlich ganz hinten... Für dieses Problem gibt es nun die Lösung:

### Den **WEKA Garten** Q

Dieses moderne Raumwunder bietet alle Vorteile eines Gerätehauses, spart aber durch seine kompakte Bauweise eine Menge Platz in Ihrem Garten.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

### Modernes Design

Zeitloses, elegantes Design sorgt für einen echten "Hingucker" in Ihrem Garten. Den Garten [Q] brauchen Sie nicht verstecken!

### Mehr Ordnung


Verschiedene große Fächer sorgen für direkten Zugriff auf alle Geräte. Langes Herumräumen, um z.B. an den Rasenmäher zu kommen, entfällt.

### Flexible Innenraumgestaltung

Alle Fachböden können nach den individuellen Bedürfnissen, ähnlich wie bei einem Schranksystem, eingestellt werden. Ordnung garantiert!

### Ď Viel Stauraum auf wenig Platz

Ohne Begehbarkeit wird im Garten [Q] der gesamte Luftraum befüllt. Jeder Kubikzentimeter wird als Stauraum genutzt. Durch das Befüllen bis unter das Dach bekommen Sie ca. vier mal so viel verstaut wie in ein vergleichbar großes Gartenhaus.







### Ordnen und Lagern

### BALKON- UND TERRASSENSCHRANK

verschiedene Ausführungen und Größen · holzschutzlasiert

- · Dach: 14 mm Sperrholz-Flachdach
- · Boden: 15 mm Massivholzboden
- · Aufbau: vorgefertigte Elemente, inkl. höhenausgleichender Fußteller
- · Dachüberstände: vorn 5,5 cm, hinten 2 cm, Seiten 4,5 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Pablo: Gesamthöhe 100 cm
- Pepe: Gesamthöhe 160 cm Pedro: Gesamthöhe 180 cm

· Einlegeböden:

- Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz
- 10 mm stark Pablo: 2 durchgehende Einlegeböden Pepe: 3 durchgehende Einlegeböden Pedro: 3 Einlegeböden + Kompletthöhe
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag (Dachschindeln aufgrund der speziellen Dachkonstruktion nicht empfehlenswert; Zubehör s. S. 111-115)



### Garten-und Terrassentruhe

- Deckel: verzinktes Blech auf Holzrahmen, verschließbarer Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- Boden: 19 mm Bodenelement
- · Wandstärke: 19 mm

kesseldruckimprägnierte Gartentruhe

Bemaßung: Gesamthöhe 70 cm, Grundfläche 1,26 m<sup>2</sup> B 180 x T 70 cm



180



360.1807.30401









Garten- und Terrassenschrank Satteldach, Einzeltür



Garten- und Terrassenschrank Satteldach, Doppeltür mit Lichtausschnitten

83 £

Gr. 1 351.0809.30400



Gr. 2 357.1608.30401



Garten- und Terrassenschrank Flachdach, Einzeltür



Garten-und Terrassenschrank Flachdach, Doppeltür



Gr. 1 361.0908.30400



**Gr. 2** 361.1608.30400

### Lagerraum

### GARTEN-/TERRASSENSCHRANK

Satteldach-Schrank in Element bauw eise

· Dach: 14 mm Massivholz-Satteldach

· Boden: 19 mm Massivholzboden

· Wandstärke: 14 mm

· Dachüberstände:

Größe 1: hinten 10 cm, Seiten ca. 12 cm Größe 2: hinten 9 cm, Seiten ca. 11 cm

Bemaßung (ab Oberkante Fundament):
 Größe 1: Firsthöhe 199 cm, Seitenwand 176 cm
 Größe 2: Firsthöhe 216 cm, Seitenwand 174 cm

Tür (lichtes Maß Türöffnung):
 Größe 1: Massivholz-Einzeltür B 70 x H 168 cm
 Größe 2: Massivholz-Doppeltür B 151 x H 161 cm

Dachbelag:
 Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
 (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
 benötigte Paketanzahl siehe:

### Lagerraum

### GARTEN-/TERRASSENSCHRANK


Flachdach-Schrank in Element bauweise

- Dach: 14 mm Massivholz-Flachdach (wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar)
- · Boden: 19 mm Massivholzboden
- · Wandstärke: 14 mm
- · Dachüberstände: vorn + hinten 10 cm, Seiten ca. 5 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament):
   Größe 1: Gesamthöhe 195 cm, Rückwand 176 cm
   Größe 2: Gesamthöhe 190 cm, Rückwand 185 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
  Größe 1: Massivholz-Einzeltür B 70 x H 168 cm
  Größe 2: Massivholz-Doppeltür B 152 x H 155 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: )









345.0118.18.00



Mehrzweckbox inklusive Aufhängemöglichkeit für bis zu 3 Fahrräder



Die Fahrradgarage/Mehrzweckbox

... besticht durch vielseitige Möglichkeiten. So können Sie großzügigen Stauraum individuell einteilen und gestalten. Egal ob Mülltonnen, Gartengeräte oder Fahrräder - hier können Sie alles bequem abstellen.

WEKA bietet die Fahrradgarage/Mehrzweckbox inklusive platzsparender Aufhängemöglichkeit für bis zu 3 Fahrräder an.

### Lagerraum

### **GARDENBO**

Gerätehaus in Element bauweise · ohne Boden

- · Dach: 16 mm Spanplatten-Satteldach
- · Wandstärke: 14 mm
- Dachüberstände: vorn + hinten 10 cm, Seiten 10 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Firsthöhe 217 cm, Seitenwand 174 cm
- · Fenster: B 52,5 x 42,5 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Größe 1 + 2: Massivholz-Einzeltür B 69 x H 167 cm Größe 3: Massivholz-Doppeltür B 111 x H 167 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe:

### Lagerraum

issenswertes

### **FAHRRADGARAGE**

Fahrrad-Mehrzweckbox in Element bauweise

- · Dach: 19 mm Massivholz-Bogendach
- Wandstärke: 19 mm
- Dachüberstände: hinten 1,5 cm, Seiten ca. 5 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 223 cm, Frontwand 180 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Massivholz-Doppeltür: B 146 x H 165 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115; benötigte Paketanzahl siehe: )





Lagerraum

### **BIKE-MULTIBO**

19 mm Pultdach-Mehrzweckschrank · inkl. imprägniertem Bodenrahmen

- · Dach: Pultdach
- · Wandstärke: 19 mm, kesseldruckimprägniert
- Dachüberstände: vorn 8 cm, hinten 8 cm, Seiten ca. 7 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 151 cm
- · Tür (lichtes Maß Türöffnung): B 134 x H 141 cm
- Dachbelag:
   Bitumendachbelag
- · inkl. Regalboden



Bike-Multibox Viel Stauraum für Fahrräder, Fahrradzubehör, Mülltonnen, usw. 205



367.2007.20400

87

Ordnen und Lagern

### Ordnung ist das halbe Leben!

WEKA bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Fahrräder, Fahrradzubehör sowie Haus- und Gartenutensilien dezent und dennoch gut geschützt zu lagern bzw. abzustellen. Alle dafür konzipierten Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten komfortablen Stauraum für die großen und kleinen Dinge, die sich rund ums Haus ansammeln.

### Finden Sie das richtige!

Entdecken Sie im aktuellen Gartenwelt-Katalog oder unter www.weka-holzbau.com unser komplettes Angebot an Lagerräumen: vom kleinen, Platz sparenden Gartenschrank bis zum großzügigen, variabel aufzubauenden Gerätehaus.

Finden Sie für jede Situation die entsprechende Lagermöglichkeit.








Brennholzlager idealer Unterstellplatz vom Holzvorrat bis zum Fahrrad; kesseldruckimprägniert: für den längeren Schutz gegen Witterungseinflüsse

Gr. 1: Lagerplatz 4,5 m³ Gr. 2: Lagerplatz 5,5 m³




**Gr. 1** 663.2111.00.10 <sup>2</sup>



Gr. 2 663.2611.00.00



Verkaufsstand Unterstellplatz auf Verkaufsmärkten mit genügend Fläche für die Präsentation und den Schutz des Verkaufssortiments



221.2420.30.00 3

Zubehör

Bodenelement für Verkaufsstand aus naturbelassenem Massivholz, mit Gitterboden Bemaßung: B 180 x T 80 cm 221.0124.20.00

Lagerraum

### BRENNHOLZLAGER

kesseldruckimprägnierter Unterstellplatz

- · Dach: 19 mm Massivholz-Pultdach
- · Wandstärke: 19 mm, kesseldruckimprägniert
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Fronthöhe 204 cm, Größe 1: 2,5 m²

Größe 2: 3,0 m<sup>2</sup>

- · Pfostenstärke: 60 x 60 mm
- Dachbelag:
  Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung
  (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
  benötigte Paketanzahl siehe:

Lagerraum

### **VERKAUFSSTAND**

Unterstellplatz in Element bauweise · ohne Boden

- · Dach: 16 mm Spanplatten-Pultdach
- · Wandstärke: 19 mm
- · Dachüberstände:
  - Vordach: 20 cm, hinten 21 cm, Seiten ca. 20 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament):
   Gesamthöhe 215 cm, Frontwandhöhe 210 cm,
   Rückwandhöhe 179 cm
- Verkaufsfenster (lichtes Maß): B 195 x H 87 cm (unterer Bereich der Klappe als Verkaufsfläche nutzbar)
- Tür (lichtes Maß Türöffnung):
   Massivholz-Einzeltür B 78 x H 175 cm
- Dachbelag:
   Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln Zubehör s. S. 111-115;
   benötigte Paketanzahl siehe:





### Lagerraum

### **VARIUS**

20 mm Flachdachschuppen · variabel anzubringende Rückwand · ohne Boden

- · Dach: Flachdach
- · Wandstärke: 20 mm, kesseldruckimprägniert
- · Dachüberstände: vorn 10 cm, hinten variabel (je nach Anordnung der Rückwand), Seiten ca. 15 cm
- Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 214 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar! Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm
- Dachbelag: graue PVC-Dachplatten + 1 transparente Bahn
- Zubehör: passendes H-Anker-Set (Zubehör s. S. 111-115)



288

607.0601.00.00

Raumwunder

### Varius - Variables Raumwunder

Der Flachdachschuppen Varius bietet die Möglichkeit, die Tür variabel an Front-, Rück- oder Seitenwand einzubauen. (Das passende H-Anker-Set finden Sie unter Zubehör siehe Seiten 109-113.)

Außerdem kann die Tür als Einzel- (Breite 77,5 cm) oder als Doppeltür (Breite 159 cm) montiert werden. Der PVC Dachbelag mit einer transparenten Bahn bringt zusätzlichen Lichteinfall in den Flachdachschuppen. Durch die variabel anzubringende Rückwand ergeben sich zwei Nutzungsmöglichkeiten:

- großer Schuppen oder
- kleinerer Schuppen mit überdachtem





Lagerraum

### LAGERHAUS

Flachdachschuppen in 4 Bau-Varianten · ohne Boden

- · Dach: Flachdach
- · Wandstärke: 20 mm, kesseldruckimprägniert
- · Dachüberstände: vorn + hinten 15 cm, Seiten ca. 9,5 cm
- · Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 214 cm
- Tür (lichtes Maß Türöffnung): Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar! Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm
- Dachbelag: transparente Dachplatte
- · Zubehör: passendes H-Anker-Set (Zubehör s. S. 111-115)





### 🚺 Das WEKA-Lagerhaus

Das Lagerhaus bietet die Möglichkeit, die Tür variabel an Front-, Rück- oder Seitenwand einzubauen. Außerdem kann die Tür als Einzel- (Breite 77,5 cm) oder als Doppeltür (Breite 159 cm) verarbeitet werden. Die spezielle Bauweise sichert eine optimale Belüftung des Innenraums.